

TÜM İŞLERİNİZ İÇİN DÖRT ELDIVEN ÇÖZÜMÜ

2020
TÜRKİYE



MaxiDry®
CONTROLLED PERFORMANCE™



MaxiCut®
ASSURED PROTECTION™



MaxiChem®
SECURE SAFETY™



ATG® ELDİVENLERİNİ FARKLI KILAN NEDİR?

ATG® nin teknoloji platformları, pazar araştırmasını ve pazarlama analizini son teknoloji gelişmeleriyle eşleştiren bir çekirdek ekip tarafından sürekli geliştirilmektedir. Bu durum da müşterinin deneyimini sürekli yenilikle geliştirdiğimiz temeli oluşturmaktadır.

Neden mi?

Çünkü işe yarayan ve herkes tarafından benimsenen bir el koruma programının seçilmesi ve uygulanmasının karmaşıklığını anlıyoruz. Bir yandan işgücünüzü sürekli daha rahat olan eldivenler isterken diğer yandan yaralanmalarla birlikte bu yaralanmalarla ilgili maliyetleri azaltmaya ve işçinin verimliliğini geliştirmeye odaklanılıyor. Teknoloji platformlarımızı kullanarak konforu ve işçinin kabulünü performans ve güvenlik özellikleriyle birleştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca iş sırasında ve sonrasında ellerinizin bakımını yapan bir "sağlığa odaklı" teknoloji platformu da ekledik.

Ürünlerimiz, aşağıdaki üç temayı izleyen teknolojiler kullanıyor:

1. Konfor
2. Performans
3. HandCare™

Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği)

Ortaklığımız sayesinde garantili cilt dostu olan eldiveni size sağlamak amacıyla bu teknolojiler tek tek veya birlikte kullanılıyor. Bütün eldivenlerimiz kalıcı olmak üzere tasarlanmıştır ve size verdiğimiz "paranızın karşılığı" sözümüzü tutabilmemizi sağlamak üzere yıkanabilirler.



ATG® Teknoloji Platformları

proRange™

KONFOR



360° hava geçirgenliği sağlanır

AIRtech® hava geçirgenliği standardını oluşturmuştur. Bir eldiven içinde ısı birikimini ortadan kaldırarak konforu arttırmak üzere tasarlanıp geliştirmiştir. AIRtech® kaplamanın uygulandığı yerde patentli bir mikro-köpük nitril kaplamayla sunulmaktadır. Bu küçük kabarcıklar, elin nefes almasını sağlayarak ısının doğal olarak dağılması için mikro-tünellerden bir ağ oluşturuyorlar. AIRtech® bizim 360° tam el hava geçirgenliği dediğimiz şeyi sağlıyor. Serin eller daha mutlu, güvenli ve verimlidir.

PERFORMANS



Daha uzun süreli kullanım para tasarrufu sağlar

DURAtch® eldivenlerin daha uzun süre kullanılmasını sağlayan bir teknoloji platformudur. Neden mi? Çünkü uzun ömürlü eldivenler eko-nomik açıdan anlamlıdır, ama bütün mesele dayanıklılık değildir. Aynı zamanda eldivenlerinizin taze ve temiz olmasını da garantilemektir; bu yüzden de eldivenlerimizi yıkanabilecek biçimde tasarladık.



Daha iyi performans için

ATG®de bizim için kavrama bir ana güvenlik ölçütüdür. GRIPtech® "micro-cup" bitişimiz kavrama özelliklerini artırıp parçaların daha güvenli kullanılmasını sağlar. Ayrıca doğru kavrama eksikliğiyle ilişkili el yorgunluğunu azaltır. Bu oldukça verimli etkiyi elde etmek için, hüner ve esnekliği geliştirip azamileştirmek üzere patentli bir kaplama süreci sadece gerekli olan yere uygulanır. Bu teknoloji, sizi kuru ve/veya yağlı ortamlarda desteklemek üzere akıllıca tasarlanmıştır. Kesilme direnci ile kavrama arasında optimum denge oluşturmak için sık sık CUTtech® ile kullanılmıştır. Kaymazsa kesilmez. GRIPtech® el yorgunluğunu azaltır, güvenliğini artırır.

Daha fazla bilgi için: www.atg-glovesolutions.com



Daha az el yorgunluğu için

ERGotech® eldivenin ikinci bir cilt gibi çalışmasını sağlamaya odaklanıyor. ERGotech® eldiveninizin şeklini, uyumunu ve hissini azamileştirmeye odaklanırken üstün bir kullanıcı performansı yaratıyor. ERGotech® olağanüstü esneklik, hüner ve dokunma hassasiyetini sunmak üzere elin doğal konturlarını taklit etmek için tasarlanıp geliştirilmiştir ve eldivenlerimize entegre edilmiştir.



Kesiklere karşı koruma

CUTtech® yüksek konfor ve kullanıcı memnuniyeti sağlama felsefesiyle birlikte farklı kesilme koruma seviyeleri sunmak için yüksek performanslı iplikler ve lifleri birleştirip harmanlamaktadır. CUTtech® ürün grubuna, baş ile işaret parmağı arasına yerleştirilen kalıcı bir nitril güçlendirme takviyesi eklenmiştir. Bu şekilde çoğu eldivenin açıkça zayıf olan alanındaki aşınma azaltılırken eldiven ömrü artırılır ve kullanım maliyeti azalır.



Yağlara, sıvılara ve kimyasallara karşı koruma

Günümüzdeki birçok çalışma alanı su, yağ ve birçok kimyasal dahil farklı derecede sıvı içerir. LIQUtech® bariyeri sizi korumak için tasarlanmıştır. Çeşitli kaplama ağırlıklarına sahip çok ince mikyaslı dikişsiz örgü astarlarına uygulanan hafif, esnek kaplamalar sunarak ATG®ye özgü sektör lideri kaplama teknolojisiyle nitelenmiştir. Kaplama ve dikişsiz örgü teknolojilerin birleşimi, düşük ve yüksek seviyede kimyasal dirençle birlikte sıvı geçirmezlik sağlamak üzere geliştirilebilir ve böylece sıvı geçirmez ve kimyasallara dirençli eldivenlerde normalde görülmeyen üstün konfor seviyelerini korur.

ATG®, tüm broşürdeki ürünlerin değişiklik hakkını saklı tutar.



ATG® - ANA DEĞERLERİMİZ

En yüksek konfor, kalite, temizlik ve paranın karşılığını sunan eldivenler tasarlamak, geliştirmek ve üretmek için iş modelimiz 4 prensibe dayanır:

1. İnovasyon
2. Kalite
3. Gezegen ve insanları
4. Uzun süreli ortaklıklar ve işbirliği

Bu 4 prensibe bütün tedarik zincirimizi örgütleme biçimimizden de sorumludur.

Daha fazla bilgi için: www.atg-glovesolutions.com



4 PRENSİP

İNOVASYON

İhtiyaçlarınız araştırmalarımıza yol gösteriyor

Eldivenlerimizde kullanılan teknolojiler, pazar araştırmasını ve pazarlama analizini son teknoloji gelişmeleriyle eşleştiren bir çekirdek ekip tarafından sürekli geliştirilmektedir. Bu durum da müşterinin deneyimini sürekli yenilikle geliştirdiğimiz temeli oluşturmaktadır.

Çığır açma: geleneksele meydan okuma arzumuz

Üretim tesislerimizin merkezinde bulunan Ar-Ge tesislerimiz bilimsel alanlarda çığır açılıyorlar. Kurum içi geliştirmeye ilaveten ATG® Ar-Ge ekibi küresel çapta, önde gelen üniversiteler, uzmanlaşmış endüstriler ve uzmanlarla birlikte çalışır. Bu yaklaşım, etkili işbirliğini geliştirir, daha hızlı bilgi alışverişini teşvik eder ve geliştirme döngüsünü kısaltır.

KALİTE

Her şeyi biz yapıyoruz

ATG®de asla vazgeçmediğimiz bir husus vardır: kalite. Hiçbir şeyin gözden kaçırılmamasını sağlamak için sıfır dış kaynak politikasıyla çalışıyoruz. %100 kontrol uygulayarak üretim sürecinin her adımını her zaman kesin bir biçimde izliyoruz. Bütün hammaddeleri tedarik ediyoruz, iplikleri eğiriyoruz, eldiven astarlarını örüyoruz, kaplıyoruz ve eldivenleri ambalajlamadan önce yıkıyoruz. Ürünlerimizin mutlak güvenilirliğini ve tutarlılığını sağlamak için hiç bir çabadan vazgeçmiyoruz.

GEZEĞEN VE İNSANLARI

Çünkü gezegene ve insanlarına değer veriyoruz

HandCare™ programımızın, her bir ATG® ürününde kullanılıp her ürüne entegre edilen bütün programlarımızın şemsiyesidir. HandCare™ programımız, müşterilerimiz ve profesyonel eldiven kullanıcılarına bütün eldiven portföyümüzün dermatolojik olarak güvenli olduğu ve eldiven üretimimizin arkasındaki çevresel özelliklerin sağlam, dayanıklı ve sürdürülebilir olduğu güvenliğini vermektedir.

ISO 14001: Çevresel yönetim

Bütün üretim süreçlerimizin kısa ve uzun vadeli çevre etkilerini sürekli ölçüp izleyen özel bir ekibimiz bulunmaktadır. Bunun bir örneği, toplanan yağmur suyunun üretim sonrası yıkama süreçlerinde kullanılabilmesini sağlayan su işleme tesislerimizdir. Bütün imalat sürecimiz ve tesislerimiz ISO 14001 sertifikalıdır.

REACH: İnsan Sağlığı ve Çevrenin Korunması

Üretim sürecimizin tamamı, Avrupa REACH Düzenlemesiyle (Kimyasal Maddelerin Tescili, Değerlendirilmesi, Onaylanması ve Kısıtlanması) uyumludur. Hiçbir eldivenimiz DMF içermez ve bunun dışında ne bugün, ne de gelecekte ürünlerimizin yüksek önem arz eden madde (SVHC) içermeyeceğini garantiliyoruz.

ATG® eldiven deneyiminin, hem kullanıcının cildi hem de gezegen için nazik olmasını garantilemek için hiçbir çabadan kaçınıyoruz. Eldivenlerimizin %100 alerji testine tabi tutulup dermatolojik olarak onaylanmalarını ve bu nedenle de "gezegendeki en cilt dostu eldiven-ler" olarak kabul edilmelerini garantilemek için baştan sona kadar eli-mizden gelen her şeyi yapıyoruz.


UZUN SÜRELİ ORTAKLIKLAR VE İŞBİRLİĞİ

Uzun vadeli ortaklıklara değer veriyoruz

Kutuyla son temas edene önem veriyoruz. Eldivenlerimizin, ihtiyaç duyduğunuz anda bulunabilmesini garantilemede yakınlık ve mevcu-diyetin önemli olduğunu biliyoruz.

Global bir şirket olarak distribütörlerin, piyasadan son kullanıcıya gi-den yolda yarattıkları değerin farkındayız. Son kullanıcıları günlük baz-da destekleyip hizmet eden distribütördür ve işte bu nedenle kutuya son dokunan kişiye saygı gösteriyoruz. Bizim rolümüz, ortaklarımızın markalarımızın elçileri olmalarını sağlamak için gerekli desteği ve eğitimi sağladığımızı garantilemektir. İstendiğinde elbette teknik sorular veya özel talepler konusunda son kullanıcılarla ilgili olarak ortaklarımızı desteklemeye hazırız.

SICAK ELLERİ KURU, SERİN VE ÜRETKEN HALDE TUTAR



MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI BU TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRMEMİZDEKİ EN BÜYÜK ESİN KAYNAĞIDIR

Eldiven kullanıcılarının yüzde 97'si, en büyük problemleri olan ellerinin terlemesi nedeniyle eldiven seçimlerinde konforu ilk sıraya koymaktadır.

Bir çözüm bulma esiniyle ikonik MaxiFlex®'e entegre ettiğimiz AD-APT®'i geliştirdik.

360° hava geçirgenliği sağlayan patentli AIRtech teknoloji platformu, sert koşullarda bile elinizi serin, kuru ve verimli tutmak için AD-APT® teknoloji platformuyla birlikte çalışır.

AD-APT® eldiven kullanıldığında elleri kuru, serin ve üretken halde tutmayı sağlayan en akıllı yöntemdir.



**GARANTİLİ
CİLT DOSTU**

**STANDART
ELDİVENLERE
GÖRE**

daha serin eller*

%31



*Bu karşılaştırmada MaxiFlex® Ultimate™ ile AD-APT® Soğutma Teknolojili MaxiFlex® Ultimate™ kullanılmıştır



Precision Handling™

MaxiFlex® Ultimate™ kuru ortamlarda hassas işleme için ölçüt haline gelmiştir.

- **360° hava geçirgenliği:** Patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlıyor ve bugün onu pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor .
- **MaxiFlex®** Kaplama yapısında DURAtect® kaplama teknolojisi kullanımı sayesinde milimetrede 18.000 aşındırıcı döngüye dayanabilecek olağanüstü bir dayanıklılığa sahiptir.
- **Şekil, uyum ve his:** "Dinlenen eli" taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu artırır.



Ürün Kodu	42-874	42-875	42-876
Kaplama	Avuç	3/4 Kaplı	Tam Kaplı
Renk	Gri/Siyah	Gri/Siyah	Gri/Siyah
Uzunluk (Boyut 10)	22.5 cm	22.5 cm	23.5 cm
Avuç kalınlığı	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm
EN 388:2016	4131A	4131A	4131A
Boylar	5-12	6-12	5-12



Precision Handling™

MaxiFlex® Endurance™ Üzerindeki kabarıklık noktalar, tekrarlayıcı işler yapan veya ağır yükler taşıyan kişilere ilave tampon sunar.

- **360° hava geçirgenliği:** Patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlıyor ve bugün onu pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor.
- **MaxiFlex®** Kaplama yapısında DURAtect® kaplama teknolojisi kullanımı sayesinde milimetrede 18.000 aşındırıcı döngüye dayanabilecek olağanüstü bir dayanıklılığa sahiptir.
- **Şekil, uyum ve his:** "Dinlenen eli" taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu artırır.



Ürün Kodu	42-844	42-845
Kaplama	Avuç	3/4 Kaplı
Renk	Gri/Siyah	Gri/Siyah
Uzunluk (Boyut 10)	23 cm	23.5 cm
Avuç kalınlığı	1.10 mm	1.00 mm
EN 388:2016	4131A	4131A
Boylar	5-12	5-12



Precision Handling™

Sadece 14 gram ağırlığıyla MaxiFlex® Elite™, aşırı hüner gerektiğinde en hafif ve en ince MaxiFlex® ürünümüzdür.

- **360° hava geçirgenliği** : Patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlıyor bugün onu pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor.
- **MaxiFlex®**: Kaplama yapısında DURatech® kaplama teknolojisi kullanımı sayesinde milimetrede 12.000 aşındırıcı döngüye dayanabilecek olağanüstü bir dayanıklılığa sahiptir.
- **%30 daha incedir**: Piyasadaki geleneksel köpük nitrilli eldivenlerle karşılaştırıldığında; ama aynı zamanda geleneksel köpük nitrilli eldivenlerinkine benzer mekanik performans da sunar.



EN 16350:2014
x 10⁸R_v < 1,0



YENİ

MaxiFlex® Elite™, esneklik ve tutuş becerisini antistatik özellikleri ile biriktirebilir.



Ürün Kodu	34-274	34-244	34-774B	34-774W
Kaplama	Avuç	Avuç	Avuç	Avuç
Renk	mavi/mavi	Mavi/Mavi	Gri/Siyah	Beyaz
Uzunluk (Boyut 10)	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm
Avuç kalınlığı	0.80 mm	0.80 mm	0,80 mm	0,75 mm
EN 388:2016	4121A	4121A	4121A	3121A
Boylar	6-11	6-11	6-11	6-11



MaxiFlex® Comfort™ Astar içi yüksek derecede yumuşak pamuk kaplamasıyla ısıya ve soğuğa karşı ekstra yalıtım sunar.



Ürün Kodu	34-926	34-924	34-925
Kaplama	Tam Kaplı	Avuç	3/4 Kaplı
Renk	Kobalt Mavisi	Kobalt Mavisi	Kobalt Mavisi
Uzunluk (Boyut 10)	23 cm	23 cm	23.5 cm
Avuç kalınlığı	1,10 mm	1,10 mm	1,10 mm
EN 388:2003	3121	3121	3121
EN 407:2004	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX
EN 388:2016	4121A	4121A	4121A
Boylar	5(XXS)-11(XXL)	5(XXS)-11(XXL)	5(XXS)-11(XXL)



Precision Handling™

MaxiFlex® Cut™ süper ince, hünlerli ve konforlu kalan kesiklere dirençli bir MaxiFlex® tir. Ayrıca DMF içermez SVHC bulundurmaz (REACH).

•**Yenilikçi lifler:** Kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.

•**360° hava geçirgenliği** : Patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlıyor ve bugün onu pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor.



Kevlar

Ürün Kodu	34-8743	34-8753	34-8443	34-8453	34-1743
Kaplama	Avuç	3/4 Kaplı	Avuç	3/4 Kaplı	Avuç
Renk	Yeşil/Siyah	Yeşil/Siyah	Yeşil/Siyah	Yeşil/Siyah	Yeşil/Siyah
Uzunluk (Boyut 10)	24.5 cm	24.5 cm	24.5 cm	24.5 cm	25.5 cm
Avuç kalınlığı	0,80 mm	0,80 mm	0.90 mm	0.90 mm	1.10 mm
EN 388:2016	4331B	4331B	4331B	4331B	4331D
EN 407:2004	-	-	-	-	X1XXX
Boylar	6-12	6-12	6-11	6-11	6-11



Maxicut®: MaxiCut®, kuru ortamlarda kesiklere karşı korumayı konfor, esneklik ve hünlerle birleştirir.

Yenilikçi Lifler: Kesiklere karşı konfor sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddeleri kendimiz tedarik ediyoruz.

Güçlendirme: Başparmak ve işaret parmağı arasında, doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci artırır ve eldiven ömrünü uzatır.



Ürün Kodu	34-450	34-451	34-470	34-471
Kaplama	Avuç	3/4 Kaplı	Avuç	3/4 Kaplı
Renk	Gri/Yeşil	Gri/Yeşil	Gri/Gri	Gri/Gri
Uzunluk (Boyut 10)	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Avuç kalınlığı	1.20 mm	1.20 mm	1.30 mm	1.30 mm
EN 388:2016	4342B	4342B	4443C	4443C
Boylar	6-11	6-11	6-11	6-11



MaxiCut® Ultra™ MaxiCut®

Bütün ana özelliklerini daha ince, daha konforlu ve daha dayanıklı bir pakette bir araya getiren, kuru ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilen son teknoloji kesilmeye dayanıklı ürünümüzdür

- **Yenilikçi lifler** - kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liferimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz. Sınıf lideri yapısı, çalışanın zinde hissetmesini sağlar, el yorgunluğunu azaltır ve konforu artırır.
- **Güçlendirme** - baş parmak ile işaret parmağı arasında, doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci artırır ve eldiven ömrünü uzatır.
- **360° hava geçirgenliği** - patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlar ve onu pazardaki en hava geçirgen kesiklere dirençli eldiven kılar.
- **En son örgü teknolojisi** - düz ve yuvarlak parmak uçları üretmek için kullanılır ve böylece parmak uçların hassasiyetini artırır.
- **Tutarlı astar kavraması** - nitrilden, sadece yumuşak astarın cilde değmesini sağlar.
- **Optimize kavrama** - micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağlar.



Ürün Kodu	44-3745	44-3755	44-3445	44-3455	89-5745
Kaplama	Avuç	3/4 Kaplı	Avuç	3/4 Kaplı	Manşonlar
Renk	Mavi/Yeşil	Mavi	Mavi/Siyah	Mavi	Mavi
Uzunluk (Boyut 10)	24 cm	24.5 cm	24 cm	24.5 cm	45.5 cm
Avuç kalınlığı	1.00 mm	1.00 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.00 mm
EN 388:2016	4542C	4542C	4542C	4542C	3442C
Boylar	6-12	6-12	6-12	6-12	7-10

Assured Protection™

kesilme riski bulunan alanlar için



Assured Protection™ Kesme ortamları için

MaxiCut® Oil™, yağlı ve ıslak ortamlarda kesiklere karşı korumayı konfor, esneklik ve hünerele birleştirdik.

- **Sıvı geçirmezlik:** Birbiri üzerine yerleştirilmiş iki teknoloji platformunun kullanımıyla LIQUltech® teknoloji platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.
- **Yenilikçi lifler:** Kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.
- **Optimize yağ kavrama:** Micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağları.



Ürün Kodu	34-505	34-305	44-305	34-450LP	34-470LP
Kaplama	3/4 Avuç	3/4 Kaplı	3/4 Avuç	Avuç Kaplı	Avuç
Renk	Gri/Siyah	Yeşil/Siyah	Yeşil/Siyah	Yeşil/Gri	Yeşil/Gri
Uzunluk (Boyut 10)	25 cm	25 cm	24.5 cm	24 cm	24 cm
Avuç kalınlığı	1,60 mm	1,30 mm	1.10 mm	2.50 mm	2.50 mm
EN 388:2016	4443C	4331B	4341B	4332C	4444D
EN 407:2004	-	-	X1XXX	X1XXX	-
Boylar	6-11	6-11	7-11	7-10	8-11



Controlled Performance™ Islak veya yağlı ortamlarda

İnsanlar bizden hâlâ süper ince, esnek, hünerele ve konforlu olan yağ geçirmez bir MaxiFlex® üretmemizi istediler. Biz de ürettik ve adını MaxiDry® koyduk. LIQUltech® teknoloji platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık. Dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik kaplama sayesinde ultra hafif, mükemmel konfor ve hassasiyet sağladık.

- **Micro-Cup** teknolojisi sayesinde yağlı ve ıslak uygulamalarda kontrollü ve üstün bir kavrama sağladık.



Ürün Kodu	56-425	56-427	56-451
Kaplama	3/4 Kaplı	Tam Kaplı	Tam Kaplı
Renk	Mor/Siyah	Mor/Siyah	Mor/Siyah
Uzunluk (Boyut 10)	24 cm	25 cm	28 cm
Avuç kalınlığı	1,30 mm	1,30 mm	1.80 mm
EN 388:2016	4121A	4121A	4232B
EN 407:2004	-	-	X1XXX
EN 511:2006	-	-	0-21
Boylar	6-11	6-11	7-11

**Controlled Performance™** Islak veya yağlı ortamlarda

İnsanlar bizden hâlâ süper ince, esnek, hünerli ve konforlu olan yağ geçirmez bir MaxiFlex® üretmemizi istediler. Biz de ürettik ve adını MaxiDry® koyduk.

- **Sıvı geçirmezlik:** LIQUltech® teknoloji platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.
- **Ultra hafif:** Endüstride lider süper hafif bir dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik kaplama mükemmel konfor, hassasiyet, uyum ve hüner sunar.

- **Kilit manşet:** Eldivenin elde kaymamasını garantiler: bilek alanında ki destek, sıkı ve rahat bir uyum için "kilit" etkisi sağlar.
- **Micro-cup** kaymaz kavrama bitişimiz yağlı ve ıslak uygulamalarda kontrollü ve üstün bir kavrama sağlar. Kaymaz kavrama sadece alanın-da uygulanmaktadır, özel elastiki bir gerçekten ihtiyaç duyulduğu yerde avuç böylece esneklik engellenmez.

Controlled Performance™ ıslak veya yağlı ortamlarda

MaxiDry® Plus™, iyi seviyede koruma gerektiren ve kimyasallarla çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir B ürünü olarak onaylanmıştır.



Ürün Kodu	56-530	56-426
Renk	Mavi/Siyah	Mor/Siyah
Uzunluk (Boyut 10)	30 cm	26 cm
Avuç kalınlığı	1,10 mm	1,10 mm
EN 388:2016	4121A	4111A
EN ISO 374-1:2016	Type B/JKL	Type C
EN ISO 374-5:2016	Evet	Evet
Boylar	11(XXL)	7(S)

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Permeation/Degradation

**Secure Safety™** kimyasal ortamlar için MaxiChem,

Yüksek koruma seviyesi gerektiren ve kimyasallarla çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir Tip A ürünü olarak onaylanmıştır.

- **Kimyasal direnç:** LIQUltech® teknoloji platformumuzla sağlanır
- **Ultra hafif:** endüstride lider süper hafif bir dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik kaplama mükemmel konfor, hassasiyet, uyum ve hüner sunar
- **Özel manşet:** Manşeti elinize yakın tutarak hüneri azamileştirmek için parmaklarınızı eldivenin ucunda tutar.



Ürün Kodu	56-635	56-633
Renk	Yeşil/Siyah	Yeşil/Siyah
Uzunluk (Boyut 10)	35 cm	30 cm
Avuç Kalınlığı	1,30 cm	1,40 cm
EN 388:2016	4121A	4342B
EN ISO 374-1:2016	Type A/JKLMNO	Type A/JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	Evet	Evet
Boylar	7(S)	11 (XXL)

MaxiFoam®: Dikişsiz naylon astar üzerine köpük nitril kaplama.

- **Kullanım:** Yağlı ve kirli koşullarda genel amaçlı kullanımlar için tasarlanmıştır. Kayalık veya hafif yağlı koşullarda evrensel mekanik uygulamalar için üretilmiştir. Optimize edilmiş yüzey yapısı sayesinde kuru malzemeler üzerinde en iyi kavrama güvenliği.



Ürün Kodu	34-800	34-600	34-900
Kaplama	Avuç	Avuç	Avuç
Renk	Gri/Beyaz	Gri/Beyaz	Siyah/Gri
Uzunluk (Boyut 10)	24 cm	24 cm	24 cm
Avuç Kalınlığı	1.10 mm	1.00 mm	1.00 mm
EN 388:2016	4121A	4121A	4121A
Boylar	5-11	5-11	5-11

Novatril® ve NBR® Lite™: Yağlı ve ıslak ortamlarda ağır mekanik işlerde dikişsiz astarı sayesinde daha uzun ömür ve daha yüksek konfor sağlar.



Ürün Kodu	24-196	24-785	24-985	24-986
Kaplama	Tam Kaplı	3/4 Kaplı	3/4 Kaplı	Tam Kaplı
Renk	Lacivert/Renksiz	Lacivert/Beyaz	Sarı/Renksiz	Sarı/Beyaz
Uzunluk (Boyut 10)		27 cm		27 cm
Avuç Kalınlığı	1.20 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
EN 388:2016	4121X	4121X	4121X	4121X
Boylar		6-10		6-10

KÜRESEL ÇALIŞMALARIMIZIN MERKEZINE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ YERLEŞTİRİYORUZ ÇÜNKÜ GEZEĞENİMİZİN VE İNSANLARININ GÜVENLİĞİ CİDDİYE ALDIĞIMIZ BİR SORUMLULUKTUR.

Bütün eldivenlerimiz Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) tarafından dermatolojik akreditasyon almıştır ve ambalajlamadan önce yıkanarak eldivenlerimizin Oeko-Tex tarafından onaylanmış haliyle "paketten taptazeolmalarını garantileyebiliriz. Eldivenlerimizin üretiminde kullanılan bütün maddeler, REACH'e uygun olup ürünlerimizin hiçbir SVHC içermez.

ATG eldiven deneyiminin, hem kullanıcının cildi hem de gezegen için nazık olmasını garantilemek için hiçbir çabadan kaçınmıyoruz. Gezegenimize yönelik sorumluluğumuzun bir ifadesi olarak bütün üretim süreçlerimizin kısa ve uzun vadeli çevre etkilerini sürekli ölçüp izleyen özel bir ekip atadık. Bu ekibin uzmanlığı de ileriye yönelik düşünmemize, performansı geliştirmemize ve küresel çevre üzerindeki ayak izimizi daha da azaltmak için yöntemler bulmamıza yardım eder.

Bütün izleme süreci ISO 14001 onaylıdır ve çevresel çerçevemizin ve HandCare Programımızın temeli olarak hizmet eder. ATG eldivenleri garantili cilt dostu.

